

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**  
 Территориальный отдел  
 в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск  
 адрес: 624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А  
 тел.(34380) 2-34-56  
 E-mail: mail\_12@66.rospotrebnadzor.ru  
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
 624448, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, дом 6 А

**АКТ ПРОВЕРКИ № 22/2018-21**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск  
 юридического лица

14.08.2018 г. 13 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-12/24305 от 07.08.2018 г.  
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области  
Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"  
 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 54

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):  
 ГАПОУ СО "КМТ" корпус №1 624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54  
 ГАПОУ СО "КМТ" корпус №2 624930, г. Карпинск, Мира ул., 69  
 филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ" 624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4

Дата и время проведения выездной проверки: с 13.08.2018 09:00 по 07.09.2018

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	ГАПОУ СПО СО "КМТ" корпус №1	9-10	1 час	ГАПОУ СО "КМТ" корпус №1, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
2	ГАПОУ СПО СО "КМТ" корпус №2	10.10 – 10.40	0,5 часа	ГАПОУ СО "КМТ" корпус №2, г. Карпинск, Мира ул., 69
3	филиал в г.Волчанске ГАПОУ СПО СО "КМТ"	11.10 -11.40	0,5 часа	филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ", 624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, время нахождения на объекте – 2 часа  
 Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск  
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
 И.о.директора Орехова Н.В.

фамилия, имена, отчества, полные, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку  
 Кадырова Лариса Владимировна Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:  
 И.о.директора Орлова Н.В.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась Не осуществлялась  
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

Вход № 01-34/548  
 «23» 08 2018

В ходе проверки установлено:

## 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
2.	адрес	624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
3.	дата регистрации	21.03.1996
4.	ИНН	6614002258
5.	ОКПО	00173120
6.	ОГРН	1026601101911
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	И.о.директора Орлова Н.В.
13.	телефон, факс, e-mail	(34383) 3-24-40, 9-07-47 факс: (34383) 3-24-40, 9506348471

## 2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	ГАПОУ СО "КМТ" корпус №1					
2.	адрес	624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54					
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее					
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	И.о.директора Орехова Н.В.					
9.	телефон, факс, e-mail	8/34383/3-24-40					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		18	0	89	0	0	0
женщины		15					
подростки 15-17 лет							

## Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	5.8., 7.1.8., 7.2.6.
2.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	8.2.
3.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	3.1.
4.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3., 3.17.
5.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических	6, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

**Описательная часть**

Требования пунктов предписания № 01-12-12/269 от 27.10.2017 года выполнены в полном объеме. В соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-12/24305 от 07.08.2018 г. проведена внеплановая проверка по контролю предписания № 01-12-12/69 от 27.10.2017 г. со сроком исполнения до 16.07.2018 г. Установлены защитные бортики по наружному краю ученических столов и демонстрационного стола в кабинете физика-химия. Светопроемы учебных помещений оборудованы шторами. Классная доска в кабинете № 5 оборудована местным освещением – софитом. Организовали проведение дератизационных мероприятий. Мед.осмотры пройдены всеми сотрудниками. Лицам, поступающим на работу направления выдают под роспись.

Нарушения требований НД не установлено

**Данные по объекту**

1.	наименование	ГАПОУ СО "КМТ" корпус №2						
2.	адрес	624930, г. Карпинск, Мира ул., 69						
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее						
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21 )						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	И.о.директора Орехова Н.В.						
9.	телефон, факс, e-mail	8/34383/3-24-40						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	36	0	89	0	0	0
		женщины	27					
		подростки 15-17 лет						

**Предмет проверки**

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиИ 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	11.4.
2.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	4.29., 7.1.8., 7.2.6.
3.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	8.2.
4.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	3.1.
5.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3., 3.17.

**Описательная часть**

Рабочие места пользователя ПЭВМ оборудованы подставками для ног  
 Проведен ремонт поверхности пола в помещениях: в электромантажной, механической и слесарной мастерских , в кабинете ПЭВМ.  
 Светопроемы учебных помещений оборудованы шторами.  
 Классную доску в кабинете № 16 оборудовали местным освещением - софитом  
 Проводят мероприятия по истреблению мышевидных грызунов (дератизационные мероприятия).

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ"					
2.	адрес	624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4					
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее					
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21 )					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	И.о.директора Орехова Н.В.					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	20	0	49	0	0	0
	женщины	17					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	11.1., 11.2., 11.4.
2.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	5.8., 7.1.8., 8.1.
3.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	8.2.
4.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3., 3.8., 3.17.

**Описательная часть**

Помещения для занятий на компьютерах оборудовали одноместными компьютерными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ имеет две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ, вторая - для клавиатуры, Рабочие места пользователя ПЭВМ оборудованы подставками для ног, На всех окнах имеются шторы. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечили кабинет химии, Проводят мдератизационные мероприятия. Проведен ремонт по устранению трещин (отверстий) в полах (каб.ОБЖ , кааб.инженерной графике) ..

**Нарушения требований НД не установлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ подпись проверяющего \_\_\_\_\_ подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_ Ведущий специалист-эксперт \_\_\_\_\_ Кадырова Лариса Владимировна  
должность подпись ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_ 14.08.18.

И.о.директора Орехова Н.В. \_\_\_\_\_  
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку